

കേരളത്തിലെ സുഗന്ധമെന്നിൽപ്പെട്ടു ബാധയമെന്നിൽപ്പെട്ടു

കേരളം പണ്ട് വിവിധ കാർഷിക കാലാവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരുന്ന പരമാരാഗത ബന്ധനങ്ങളാൽ സ്വന്ന മായിരുന്നു. സുഗമ്യമുള്ളതും ഓഷധഗുണമുള്ളതും ഉൾപ്പെടെ ദണ്ഡയിരത്തിലെക്കും പരമാരാഗത ബന്ധനങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ ബന്ധീകരിക്കുവാനും കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് നെൽകൃഷിക്കു വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞായ സാഹചര്യത്തിൽ പല ബന്ധനങ്ങളും മുഴുവൻ തിരുത്തും കൂഷി ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

കേരള സംസ്ഥാന ഭൗവവൈവിധ്യ മോർഡ് അടക്കത്തിൽ
നടത്തിയ പദ്ധതിൽ, ഒരു കാലത്ത് പ്രാദേശിക നെല്ലിന
അളവുടെ കലാവിധായിരുന്ന വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് 55
ഹൗസാർ അപര്യക്ഷമയായി കണ്ടെതാൻ. മനോനികു
ടന്റെ മോർഡ് പരസ്യരാഗത നെല്ലിന്തെളുടെ സംരക്ഷണ
ത്തിനായി വിതരണമുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, നാടൻ മൗണ്ടേണ്ടു
കൂഴി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, മേധാവത്കരണ പരിഹാരികൾ
സംഘടിപ്പിക്കൽ എന്നിവ നടപ്പാക്കി വരുന്നു. കൂടുതൽ
ഗുണമേന്മയുള്ള, ഏന്നാൽ കുറഞ്ഞ പരിചരണം മാത്രം
ആവശ്യമായ പരസ്യരാഗത നെല്ലിനെന്നർക്ക് കാലാവസ്ഥ
മരുത്തിശീളയും ആശോളതാപനത്തിശീളയും കാലത്തു പ്ര
സക്രിയേറി വരുകയാണ്.

കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ നെല്ല്, ഉഷ്യമെല്ല് മുൻ്നൈലുടെ സവിശേഷതകൾ

ഡയക്രൂൾ – 150–180 ദിവസം മുഴുള്ള വര്യക്കോൽ നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ ഉരുണ്ട ധാന്യം, ബഹുതും, സുഗന്ധമുള്ള അരു, വർഷകാലത്ത് നടീലിന് യോജിച്ചി ലണ്ണ.

ඩුරක්කාය – 150 – 180 බිවුපාම මුහුද, අරත්පා ගීරිං මෙහිගෙන පට්ටෙනු කෙරු තුළ නිශ්චල් ප්‍රාග්ධන යාථා, බෙහුත් සුහුරිය මුහුද පැරි, පර්ස්කාලරි නැඩ්විල් ආණු යොවු.

வெளுநூல் – 180 பிவரூப முக்கு. வெளுத்த, மெலின்த நீ
ழமூக்க யான். வெளுத்த, ஸுதாஸமூக்க அரளி. வற்சுக்கு
லட்டு நட்டிலிர் அரங்குயோ.

ചൊല - 165-180 ദിവസം. ചെറിയ, മെലിഞ്ഞ അത്ര പം ചുവപ്പു രാശിയുള്ള വയ്ക്കാൽ നിറന്തരാട്ടു കൂടിയ

ယാന്മ. കരഷ്ടങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വിതയ്ക്കുവാൻ അനുയോദ്ധാ.

குழு - 150-180 பிலிஸா. செயிய, உருளை, வட்டக்கோற நி
வத்திலிருந்து யானு. வெளுத்த, ஸுக்ஷனமுந்த அளி. வறங்
குபகுவிக் அருபுயோலு.

കൊത്തയാവ - 120–130 ദിവസം. ചെറിയ, മെലിഞ്ഞ,
കുറുത യാന്നം. വെളുത്ത, സുഗന്ധമുള്ള അരി. വർഷക
പലകുഷിക്ക് അനുപയോജിം.

പുക്കിലന്തരി – 130–135 ദിവസം. ചെറിയ, മെലിഞ്ഞത് വയ്ക്കോൽ നിന്തൽപ്പിള്ളുള്ള ധാന്യം. വെളുത്ത, സുഗന്ധമുള്ള അരി. വേന്നൽക്കാലത്ത് ഒരുപ്പു നിലങ്ങളിൽ (പള്ളിയാൽ) നട്ടിലിന് അരുന്ധയോള്യും.

எவை (நவர) - 60-90 பிலியன். உயரை கூடியதற்கு, வெளி குளிமலையினால் சமீத்தை விடிசூன்னதுமைய என்றாலே கூடும், செருத்து முதல் ஹடத்திரம் வரை நீலமுழுக்க களிருக்கும். மீதுதயங்கு கிருப்பும் யானுமளிக்கலுமுழுக்க ஏருத்திரம் நாவர எண்ண். கரசிவாணால்திர வர்ஷக்கால விழுதுயாயங்கு சேர்வு நிலங்களில் வேற்றக்கால விழுதுயாயங்கு கூஶி செய்யுமங்கு. ஸாயவும் பாலோசெப்புமிலூட்டு வெப்பாள நிரத்திலுமுழுக்க வெளி டொடுக்குடிய யானும்.

வெள்ளி – 120–125 சிவபு. மனத்திற்கு சுவாஸ்பும் யானுமளி கலூக்கி என்று கருதப்படும். சுவாஸ்பதில் நெண்டின்தோட்டு தீவிர வற்சுக்காலத்திற்கும் மனத நிருத்திலிருக்கும் வயலிற் வேந்திக்காலத்திற்கும் வற்சுக்காலத்திற்கும் குழிச் செய்திரு வரு என்று.

കവുങ്ങിൽ പ്രത്യാഹാരം – 150–160 ദിവസം. ഒരുമിച്ച് വൈദിക സ്വഭാവ വമ്പുള്ളത്. നിംഖ് മലിനത്ത് വെളുത്ത ധാന്യം. വേന്തൽക്കാല വിക്രക്ക് യോജിച്ച റാനറം.

കേരളത്തിലെ നെല്ലിനങ്ങൾക്ക് ഭാഗസൂചിക

കേരളത്തിലെ സ്ഥലനാമങ്ങളായ ഭൗരക്കരാല്, ശാഖക്രാല്, പാലക്കാടൻ മട്ട്, നവര, പൊക്കാളി എന്നിവ ഭാഗമസൂചിക [Geographical Indications of Goods (Registration and Protection)] അമർത്തിക്കാരം ലഭിച്ചാറുണ്ട്.

ബീരക്കാല – പ്രതിവർഷം 3000 മുതൽ 4000 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്നതും ഉയരം കുടിയത്തുമായ വയനാട്ടിൽ എൻ പ്രചാരമുള്ള പരമ്പരാഗത സൗഖ്യമാണ് ബീരക്കാലം. വയനാട്ടിൽ ബീരക്കാലം അരിയുടെ ഫലവുമായ സുഗന്ധവസ്തു കുചിപ്പിയും അതിന് വിപണിയിൽ മികച്ച വില ലഭ്യമാക്കുന്നു.

என்றெழுவிகர்க் குயறுமுடிவுகளைப் பாத்து விடான் இது பிரவளதையும், செயிய தோதித் தீர்த்துவமூலித் துபை விவரம், கீடு-ரோபாய்யற்கென்கிள் அதிலிவானங்களையும் மூலாக் கிடைத்து உற்பத்தி பொக்கடின் 2.0-2.7 டன் என இல்லை 4 டன் வருக்கொலூமான். செஷ்டுகாலத்திற் (நவை) விழ யிருக்குவேயாற் தளைசூழ் ஏற்றுவது கூடுதலாக நான்மெர்யிலாவற் மாஸங்களில் என்றெழுவிகர் பூவிடுக்கடலும் யானுத்தின் நழை ஸுபரியங் பார்க்குக்கடலும் செய்யும். கூளை வருபலகளில் அப்படி அடுழுமுடி பாடண்ணல்லான் ஹாயின் பிரயானமாக்கும் கூஷி செய்யுமான். ஹத்தம் என த்தப்பான்னாலில் களைவரும் பக்ஷிகள், மறுவையும் தூத் தீடிய ஜிவலூலன்னாலும் வெவ்வியங் என்னிடாந் கீடு-ரோபாய்வத்திற் பிரயான பக் வரிக்குமான்.

ஸாக்ஷாத் – கேள்வுத்திற் பரவூராமத்துமாயி ஹாயிள் நடகுன்ற திருவுவாதிர தொடுவேலய்க்காள். ஓளின் மாஸ ததித் தூரங்கிகூடு திருவுவாதிர தொடுவேலக்காலத்து மஷயுங் வெயிலுங் தூபு அலைவிற் லாக்குங்கிடினால் கூஷிக் எரிச அனுநேயோவுமாள். வெற்செடிக்கஶ்ஞ் உயரங் குடுகுதலுங் தள்ளிடு வெலங் குபுவுமாயதினால் சான்றுக்கிழுங் ஸ்பிடாவமுள்ளத். ரேம்-கீட்டவூயக்கஶ்ஞகை திரெ அமின்ஜிவாநாசேஷியுள்ளத். கேள்வுத்திலை ஸாயாரௌ எழிலின்னெலுறயுங் வாஸ்மதி முதலைய ஸுநெஸ எழிலின்னெலுறயுங் அபேக்ஷிட் டாஸக்காலத்துவ யாங்மளிக்கஶ்ஞ் வலிசுபங் திரெ குபுவாள், ஆக்ரஷக்கமாய ஸுற்று நிவா முள்ளத்.

வலிச்சு கூரியத வெளியில் நின் வெடின்றுபோகாத அளி வேற்றிருசெடுக்குவூன் பிடேக்ரம் வொஸ்மில்லை கஶ ஆவசுவுமான். யானுத்தின் எழு ஸுஶெய் லங்குடை தின் செறுக்காலத்து (நனு) குள்ளங்குயலுக்கல்லூன் கூஷிடிருக்குமான்.

ജീരക്കാല, ഗസക്കാല എല്ലിനങ്ങൾ പ്രധാനമായും കല്പ
ണത്തിനും മറ്റു വിശ്വേഷ അവസ്ഥരെല്ലിലും നന്ദിച്ചേര്,
പ്രധാനം ഏന്തിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന
ത. ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ ഇവ പാശയ്ക്കും കല്പാണ
വിരുദ്ധനിന്നും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

எவர ஷெப் - கேரளத்திற் குஷிசெய்து வானிருள் வுடுஸ்தனைலூய ஷெப்பினனைலிற் பலதும் நஷ்டசெய்கு

വെക്കിലും ചില മുന്നേഴ് അവധുടെ ഔഷധഗുണം കണക്കിലെടുത്ത് കർഷകൾ മുൻപാഴും കൂഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. തൊര, ചെന്നെല്ല്, കുഞ്ഞിനെല്ല്, മരുമകാരി, കറുത്തചെമ്പ് ചീ, കവുങ്ങിൻ പുത്രതാലു എന്നിവ മതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പോക്കഗുണമുള്ള, ആരോഗ്യാദയക ദക്ഷണമായി നവരെന്ന ഭൂ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും. പ്രചീന ആയുർവേദ ശ്രമങ്ങളായ ശുദ്ധശുദ്ധ സംഹിത (400-200 BC), അഷ്ടകാംഗ ഫൂട്ടഡ (600 AD) എന്നിവയിൽ മതിനെ സാഹചരിക അഥവാ ഏന്നാണ് വിശ്വേഷിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. സമ്പിലിക്കം, തളർവാതം, നാഡിരോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒൻ (പ്രധാന ആയുർവേദ പ്രകിട്ടു തിരികളാണ് തൊരക്കിഴയും തൊരഭേദങ്ങും. വിശ്രിഷ്ടാവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുണ്ണ്യാസ്യമായും നവര അഭിയർജ്ജപ്പെടുന്നു.

வெவரவிடம் 12 மளிகூழ்வேநால் வெதுன்றித் தூகுதியின் சேஷங் படிகளில் முருக்கிளைக்டி 3-4 பிவஸங் வய்கோடு கொள்ள முடிவு வய்க்குங். ஹாஸ்பங் நிலங்கிழந்துபடிநாயி பிவஸத்திற் 2-3 பிவஸங் வய்கோலிக்குமின்ற வெதுங் தலைக்குங். முதல் பொட்டிய விடத் தழுதிக் பட்டங்களில் நேற்றாளும் விடக்குங்கள். பொஸ்கால் ஹமாய் நால் 60 முதற் 90 பிவஸங் கொள்ள முசை தஞ்சக்கியும் நாலெண்டு திருச்சாவற்றில்லாத கைகளைக் கொய்த்தஞ்சுக்கூக்கியும் பெறுகிறோம். ஓஷ்யாருளமுதல் எல்லாய் தினால் பூற்றுமொய்கியும் ஜெவாப்ரிதியில்லாள் கூப்பி பெறுவதே

പാലക്കാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായ കരുതൽ മല്ലിലും , 60-80 ശതമാനം കളിമല്ലും ഏകദിനമല്ലും കലർന്ന് സാന്നിദ്ധ്യത്തിലും ഒല്ല ശിരണിശേഷവിധും കൂടുതലുള്ള പുതിയപ്പാടങ്ങളിലും മട്ടനെ ഓ കൂഷി ചെയ്തു വരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുള്ള കാലാവസ്ഥ, മല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത, പാലക്കാടൻ കാട്, നല്ല സൗഹ്യപ്രകാശം, പച്ചിലമല്ല തതിൽ നിന്നൊഴുകിയെത്തുന്ന നദികൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് മട്ട നെല്ലിന് സ്വാഭാവികമായ ശുശ്രാമേഖലയും രൂചിയും നൽകുന്നു.

പൊക്കാളി ഞെല്ല് - ഉളിരെ അംശം കുറിയ വയലുകളിൽ വളരുന്ന കഴിവുള്ള പൊക്കാളി നെല്ലിന്തെ ലോക പ്രസാർത്ഥിൾ അന്താരാഷ്ട്രത്വത്തിൽ തന്നെ പുതിയ നെല്ലിന്തെലുടെ വികാസത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് ഏറെ ഫ്രാസ്യമുണ്ട്. പൊക്കാളി നെല്ലിന്തൊഴിയഗുണമുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. മുഴുതു, ഇത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള പൊക്കാളിയരിക്ക് നല്ല പചകഗുണവും പ്രത്യേക രൂചിയുമുണ്ട്.

ହେବାକୁଣ୍ଡି କୃଷ୍ଣ କେରଳତାଳିଲେ ଅନ୍ଧାରୁପୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚଗରସବୁଦ୍ଧ
କଲାରମ ବାଯଲୁକଙ୍କିତ ଟାଟାତୁମୁନ ସବିଶେଷମାଯ ଗୋଟିକ୍ରଷ୍ଣ
ସ୍ଵରୂପାଯମାଣୀଁ. ମଣ୍ଡିର ଉଚ୍ଚଗରସଂ ଏହିପୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଲୁଛେ ଛୁଣ୍ଡା
- ଏକଟାବୀର କାଲତ୍ୟାଳିର ମଣ୍ଡଳକୁଣକଙ୍କାଳିତ ରେ ବା ପାଇଁ
ଗୋଟିକ୍ରଷ୍ଣିଯାପୁଣ୍ଡ, ତୁମରାଣୀ ଉଚ୍ଚଗରସଂ କୁଣ୍ଡଲୁପ୍ରାଣ୍ଡ ନାମାବୀର
- ଏହିପ୍ରିତ କାଲତ୍ୟାଳିର କୋଟାତ୍ତ୍ଵ କୃଷ୍ଣିଯାପୁଣ୍ଡ ଚବ୍ରାନ୍ତାଙ୍କୁ ରାଜାର
ଛମେ କିମ୍ବାଶିଳିଯେ ଉପଦେୟାଶିକାରର ତିକଟ୍ଟିପୁଣ୍ଡ ପରିପାଳାର
ଜୀବିକୁଣ୍ଡଶିତ୍ୟାଣିତିକେନ୍ଦ୍ରୀୟାନତ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠୀୟମାଣୀଁ. ତିର
ସେନାତ୍ୟାଳି ପେଲିଯେବୁପୁଣ୍ଡ ବୋଲିଯିକିକପୁଣ୍ଡ ଜୀବିମଂଶୀଳ କୁଣ୍ଡା
ତଲ୍ପୁଣ୍ଡତାଳାତ ପରିପ୍ରେତୋତିଲୁଛେ ନୃକ୍ଷଣ ଜୀବିକଲୁହା ତ୍ରୈ
ପରିତତାନାମୁଣ୍ଡ ହେବାକୁଣ୍ଡିପ୍ରାଣରେ ମହାଦ୍ୱୟିଷ୍ଠମାକୁଣ୍ଡା. ଏହି
ହେକଟାରିର ନିର୍ମାଣ ଶରାଶରି 2000 କିଲୋ ଲେଟ୍ ଲକ୍ଷିକୁଣ୍ଡାଗୁଣୀ
ନାମୀ କରୁଥିଲୁବୁଦ୍ଧ ଆଶିକ୍ରମ୍ୟାବ୍ୟାମୀ.

କୁଟୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାରିଷଦୀତିକ ବ୍ୟବସ୍ୟାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପେତୁକ ପଢ଼ି

കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ തെക്കുഭാഗത്ത് കുട്ടനാട് മുതൽ വടക്ക് തുമ്പുറ ജില്ലയിലെ കോർപ്പറാറ്റണം വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് സാമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പൊതു വിശ്വാസമായ നാലുകൂപ്പി ശിതിയാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. താഴെ പ്രദേശമായതിനാൽ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പാക്കത്തിനും അല്ലാതെ സമയം ഉഷ്ണവസ്ത്രം കുടനുകയറ്റത്തിനും മൂടിം വിധേയമായ കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ബല്ല് - ഒരു മീറ്റ് മൂന്ന് കൂപ്പി സന്ദർഭത്തിൽ യുണ്ടാക്കുന്ന മുഖ്യമായ നടപ്പ് വരുന്നത്. അതാരെ ചുട്ടുകൂർഞ്ഞിക്കുന്ന സംഘടന കുട്ടനാട്ടിനെ ആഗോള പ്രധാനമുള്ള കാർഷിക പൈതൃക കേന്ദ്രമായി (Globally Important Agricultural Heritage Site – GIHHS) അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ മൈൻഡ്
പാർട്ട് 14, ഇയ് നഗർ, മലബിക്കൽക്കോളേജ് പി. ടി.
തിരുവനന്തപുരം 695011 ഫോൺ: 04712554740
www.keralabiodiversity.org
keralabiodiversity@gmail.com



A close-up photograph of ripe rice grains hanging from a stalk against a blurred green background. The rice grains are golden-yellow and appear ready for harvest. In the top left corner, there is a small green shield-shaped logo containing a white stylized plant or flower.